

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Марьино»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1 Руководство	2 Не требуется	3 -	4 -	5 -	6 -
Отдел по работе с физическими и юридическими лицами	Не требуется	-	-	-	-
Общий отдел	Не требуется	-	-	-	-
Управление эксплуатации	Не требуется	-	-	-	-
Производственно-технический отдел	Не требуется	-	-	-	-
Отдел материально-технического обеспечения	Не требуется	-	-	-	-
Отдел по учету энергоресурсов	Не требуется	-	-	-	-
Аварийная служба	Не требуется	-	-	-	-
Управление благоустройства	Не требуется	-	-	-	-
Отдел благоустройства	Не требуется	-	-	-	-
Управление механизации	Не требуется	-	-	-	-
Ремонтный отдел	Не требуется	-	-	-	-
Гараж	Не требуется	-	-	-	-
1035. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1036. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1037. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			

	ствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	дового процесса			
1038. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1039. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1040. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1041. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			

1042. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1043. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1044. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1045. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1046. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			

	(утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).				
1047. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1048. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1049. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1050. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1051. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			•

	МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).					
1052. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса				
1053. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса				
1054. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса				
1055. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса				

1056. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1057. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1058. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1059. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1060. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			

1061. Машинист	по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.). Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1062. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1063. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1064. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1065. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			•

	го состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).				
1066. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1067. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1068. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1069. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1070. Машинист	Рекомендуется соблюдать режим труда и	Для снижения неблагоприятного			

	отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	воздействия напряженности трудового процесса			
1071. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1072. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1073. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1074. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			

	лей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).				
1075. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1076. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1077. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1078. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1079. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			

	видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).				
1080. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1081. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1082. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1083. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			
1084. Машинист комбинированной дорожной машины	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса			

1085. Машинист комбинированной дорожной машины	ствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	догового процесса		
	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в течении рабочей смены в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности" (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 декабря 2007 г.).	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса		
	Технический отдел	-	-	-
	Бытовой городок	-	-	-
	Отдел капитального ремонта	-	-	-
	Участок капитального ремонта № 1	-	-	-
	Участок № 2	-	-	-
	Участок № 3	-	-	-
	Участок № 4	-	-	-
	Участок № 5	-	-	-
	Участок № 6	-	-	-

Дата составления: 16.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель руководителя производственной деятельности (главный инженер)

Богомолов Илья Николаевич
(подпись)
Ф.И.О.

14.06.2018 г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела персонала

(должность)

Бекпаева Светлана Гайеровна
(подпись)
Ф.И.О.

14.06.2018
(дата)

Начальник отдела ОТ, ГО и ЧС (председатель ИПО)

(должность)

Фетисова Оксана Аветисовна
(подпись)
Ф.И.О.

14.06.18
(дата)